

Ledligeholdelse af madpakkehus og shelter

Madpakkehus

Opgaver

Opgaver	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Jord fra skrænt fjernes så der er min. 50 mm synlig sokkel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bjælker (vægge) smøres med halvdækkende træbeskyttelse (rens med algefjerner et par dage inden)		x					x			
Opretning af fliser der sunket	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oprense hulrum mellem brædder på bro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Overbræt skiftes (topbræt på tag)	x					x				
Overbræt friholdes for jord	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fliser fejes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kontroller at dræn virker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bundbjælke på tag skiftes		x					x			

Shelter

Opgaver

[illegible]

2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
X	X	X	X	X	X	X
	X					X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X					X	
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
	X					X

2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
X					X	
X					X	
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
	X					X
	X					X
X	X	X	X	X	X	X